

# MOBILI- Elément -TE

## Arceau vélo à sceller

Arceau de stationnement permettant la sécurisation de 2 vélos de part et d'autre du cadre.

### ● Caractéristiques

Arceau réalisé en tube acier de section 60x40 mm

### ● Finition

Acier traité par galvanisation à chaud  
Apprêt primaire riche en zinc  
Thermolaquage selon nuancier RAL ou Futura Akzonobel

### ● Fixation

À sceller dans des plots béton

### ● Poids

8 Kg

### ● Dimensions et colisage

L 545 x prof 60 x h 800/1000 mm  
Palette de 1100 x 600 mm (40 pcs maxi)



### ● Environnement

Produit conçu pour avoir une longue durée de vie  
Fabriqué en Bretagne

Produit évalué par l'organisme indépendant Eco Impact (plus d'infos sur [eco-impact.io](http://eco-impact.io))



Score développé à retrouver sur notre site [latelier-urbain.fr](http://latelier-urbain.fr)



**SVE0010S-0**  
Galvanisé  
Classe de corrosivité C4

17 kg éq. CO2



**SVE0010S-1**  
Peint  
Classe de corrosivité C5

18 kg éq. CO2



**L'Atelier Urbain**  
Concepteur de liens urbains

[latelier-urbain.fr](http://latelier-urbain.fr)  
[contact@latelier-urbain.fr](mailto:contact@latelier-urbain.fr)

Contact direct :  
09 86 64 20 07

# MOBILI- Elément

## Arceau vélo sur platines

Arceau de stationnement permettant la sécurisation de 2 vélos de part et d'autre du cadre.

### ● Caractéristiques

Arceau réalisé en tube acier de section 60x40 mm  
Platines en tôle acier ép. 6 mm

### ● Finition

Acier traité par galvanisation à chaud  
Apprêt primaire riche en zinc  
Thermolaquage selon nuancier RAL ou Futura Akzonobel

### ● Fixation

À cheviller sur plots béton

### ● Poids

7,5 Kg

### ● Dimensions et colisage

L 545 x prof 60 x h 800 mm  
Palette de 800 x 600 mm (20 pcs maxi)



### ● Environnement

Produit conçu pour avoir une longue durée  
de vie  
Fabriqué en Bretagne

Produit évalué par l'organisme indépendant  
Eco Impact (plus d'infos sur [eco-impact.io](http://eco-impact.io))



Score développé à retrouver  
sur notre site [latelier-urbain.fr](http://latelier-urbain.fr)



**SVE0010P-0**  
Galvanisé  
Classe de corrosivité C4

16 kg éq. CO2



**SVE0010P-1**  
Peint  
Classe de corrosivité C5

17 kg éq. CO2



**L'Atelier Urbain**  
Concepteur de liens urbains

[latelier-urbain.fr](http://latelier-urbain.fr)  
[contact@latelier-urbain.fr](mailto:contact@latelier-urbain.fr)

Contact direct :  
09 86 64 20 07

# MOBILI- Elément

## Arceau vélo avec signalétique à sceller

Arceau de stationnement permettant la sécurisation de 2 vélos de part et d'autre du cadre.

### ● Caractéristiques

Arceau réalisé en tube acier de section 60x40 mm

### ● Finition

Acier traité par galvanisation à chaud  
Apprêt primaire riche en zinc  
Thermolaquage selon nuancier RAL ou Futura Akzonobel

### ● Fixation

À sceller dans des plots béton

### ● Poids

9,5 Kg

### ● Dimensions et colisage

L 545 x prof 60 x h 800/1000 mm  
Palette de 1000 x 600 mm (20 pcs maxi)



### ● Environnement

Produit conçu pour avoir une longue durée de vie  
Fabriqué en Bretagne

Produit évalué par l'organisme indépendant Eco Impact (plus d'infos sur [eco-impact.io](http://eco-impact.io))



Score développé à retrouver sur notre site [latelier-urbain.fr](http://latelier-urbain.fr)



**SVE0011S-0**  
Galvanisé  
Classe de corrosivité C4

20 kg éq. CO2



**SVE0011S-1**  
Peint  
Classe de corrosivité C5

21 kg éq. CO2



**L'Atelier Urbain**  
Concepteur de liens urbains

[latelier-urbain.fr](http://latelier-urbain.fr)  
[contact@latelier-urbain.fr](mailto:contact@latelier-urbain.fr)

Contact direct :  
09 86 64 20 07

# MOBILI- Elément

## Arceau vélo avec signalétique sur platines

Arceau de stationnement permettant la sécurisation de 2 vélos de part et d'autre du cadre.

### ● Caractéristiques

Arceau réalisé en tube acier de section 60x40 mm  
Platines en tôle acier ép. 6 mm

### ● Finition

Acier traité par galvanisation à chaud  
Apprêt primaire riche en zinc  
Thermolaquage selon nuancier RAL ou Futura Akzonobel

### ● Fixation

À cheviller sur plots béton

### ● Poids

9 Kg

### ● Dimensions et colisage

L 545 x prof 60 x h 800 mm  
Palette de 800 x 600 mm (20 pcs maxi)



### ● Environnement

Produit conçu pour avoir une longue durée  
de vie  
Fabriqué en Bretagne

Produit évalué par l'organisme indépendant  
Eco Impact (plus d'infos sur [eco-impact.io](http://eco-impact.io))



Score développé à retrouver  
sur notre site [latelier-urbain.fr](http://latelier-urbain.fr)



**SVE0011P-0**  
Galvanisé  
Classe de corrosivité C4

19 kg éq. CO2



**SVE0011P-1**  
Peint  
Classe de corrosivité C5

21 kg éq. CO2



**L'Atelier Urbain**  
Concepteur de liens urbains

[latelier-urbain.fr](http://latelier-urbain.fr)  
[contact@latelier-urbain.fr](mailto:contact@latelier-urbain.fr)

Contact direct :  
09 86 64 20 07